

**KLAIBER[®]
MARKISEN**

KLAIBER VERKAUFSARGUMENTE

PERGOLAMARKISEN



www.klaiber.de

PERGOLINO

P3000 / P3500



PERGOLINO

P3000 / P3500

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ Stabile Aluminiumkonstruktion
- ✓ Endschienerarretierung für hohe Tuchspannung inkl.
- ✓ Integriertes Gasfedersystem erlaubt eine formschöne und leichte Bauart
- ✓ Führungsschienen min. 10% der Totalbreite, max. 100 cm nach innen angeordnet
- ✓ Formschöner seitlicher Abschluss (Kabel / Stecker sind im Seitendeckel integriert)
- ✓ Verschiedene Bodenbefestigungsmöglichkeiten:
Blumentrog: Kein Fundament und keine Bodenverschraubung notwendig
Bodenhülse: Filigraner Stützenabschluss verschwindet im Boden
Fußplatte: Direkte Montage auf bestehendem Boden möglich

PERGOLINO



P3000

min. 200 cm, max. 600 cm

P3500

min. 200 cm, max. 700 cm



min. 200 cm, max. 400 cm

min. 200 cm, max. 600 cm



0° – <10°

0° – <10°



10° – 35°

10° – 35°

RIVERA P5000



RIVERA P5000

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ Regendichte faltmarkise robust, schmutzabweisend
- ✓ Großflächige Beschattungsmöglichkeit
- ✓ Flexibler Einsatz im Privat- und Gastronomiebereich (Brandschutzklasse B1)
- ✓ Stabile Aluminiumkonstruktion
- ✓ Integrierter Wasserablauf
- ✓ Serienmäßig mit Elektromotor
- ✓ Komfortabel erweiterbar durch:
Integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung
Schiebbare Seiten- und Frontverglasung
Senkrechtbeschattung vorne

RIVERA P5000



min. 200 cm, max. 500 cm*



min. 200 cm, max. 700 cm



8° – 25°



220 cm, max. 300 cm**

**gekoppelt bis 1500 cm*

*** ab 250 cm Eckverstärkung P-850 notwendig*

TRADITION & INNOVATION



KLAIBER

Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH

Graf-Zeppelin-Str. 11-13

76694 Forst (Baden)

TEL: 07251/ 9733-0 - FAX: 07251/ 9733-12

info@klaiber.de

www.klaiber.de